

Dit huisdeursysteem van Schüco is de meest gebruikte variant. En dat om verschillende redenen...

Schüco deuren voor onbegrensde toepassingen

Deuren zijn erg belangrijk als het gaat om de beleving en het praktisch gebruik van een woonhuis. Hier staat de techniek van Schüco garant voor een lange levensduur en minimaal onderhoud.

eigenschappen :

- * Mooie vormgeving
- * Volledige vrijheid in creatief ontwerpen
- * Vele kleurmogelijkheden
- * Veel testrapporten, ook op wind- en waterdichtheid
- * Alle deuren voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen





Energie

Het beproefde meerkamerprofiel en de ont koppeling van de deurdorpel waarborgen een optimale warmte-isolatie. Deze aanpak biedt u dan ook een enorm energiebesparend potentieel.

Veiligheid

De omlopende staalwapening met een dikte tot 3 mm zorgt voor een uitstekende stabiliteit en een veilige beslagbevestiging. Door de grote bouwdiepte van 70 mm worden inbraakpogingen nog eens extra bemoeilijkt. Het systeem kan probleemloos met bijkomende inbraakwerende elementen worden uitgerust. Op die manier wordt vanzelf de weerstandsklasse WK2 bereikt. En dat is precies de WK-waarde die door de gerechtelijke politie wordt aanbevolen voor benedenverdiepingen.

Comfort

De drie dichtingvlakken zorgen voor een optimale bescherming tegen wind, regen en lawaai. Bovendien kunt u naar wens alle in de handel gangbare beslagen laten integreren. De barrièrevrije PVC combidrempel die met glasvezels is versterkt of bestaat uit thermisch onderbroken aluminium, waarborgt een veilige doorgang zonder gevaar om te struikelen.

Design

Zoals bij alle Schüco producten hoeft u ook hier niet in te boeten voor het design. Dankzij de smalle profielen met vlak verzette vleugelgeometrie en zilvergrijze dichtingen wordt uw huisdeur een elegant hoogtepunt in uw gevel.

Het Softform-design beantwoordt bovendien aan de hoge eisen van een hoogwaardig en harmonieus totaalbeeld. De verscholen liggende ontwateringselementen dragen daar extra toe bij, vooral doordat ze niet zichtbaar zijn.

Verdere eigenschappen :

- De profielcontouren reproduceren de look van houten deuren.
- Openingstypes: naar binnen draaiende ramen en deuren, draai/kiepramen, valramen, stolpramen, naar buiten draaiende ramen en PASK-schuif/kiep-ramenDe basisdiepte van de deurdrempel is aangepast aan de externe contour van de Accent kozijnprofielen
- De standaardkleuren zijn wit (RAL 9016) en crème (RAL 9001). Vele andere RAL kleuren en houtnerven zijn als kleurfolieën verkrijgbaar
- De standaardkleuren zijn wit (RAL 9016) en crème (RAL 9001). Veel andere RAL kleuren en houtmotieven zijn beschikbaar als kleurfolieën

Corona SI 82: een naam die garant staat voor een degelijke warmte-isolatie

Toch is de warmte-isolatie niet de enige factor die u moet overtuigen. De uit het systeem Corona SI 82 vervaardigde Thermo 6 deuren bieden tal van voordelen.

Het vernuftige 6-kamerprofiel en de thermische ontkoppeling van de deurdrempel zorgen voor een optimale warmte-isolatie. En dat is de eerste voorwaarde om energie te besparen... het is dus ook lonend voor u!

meer info : <http://www.schueco.com/>